

発注 年度	緑	発注 番号	工事 番号		団地名	工事名		契約 工期	
								自	至
			47公	第17号	西諫早	西諫早団地(1簡2)管工事(1～3.1～4棟)		S47.11.1	S48.2.12
			47公	第17号	西諫早	西諫早団地(1簡2)建築工事(1～3.1～4棟)		S47.10.1	S48.2.12
			47公	第17号	西諫早	西諫早団地(1簡2)電気工事(1～3.1～4棟)		S47.11.10	S48.2.12
			47公	第18号	西諫早	西諫早団地(1簡2)建築工事(1-1.1-2棟)		S47.10.1	S48.2.12
			50公	第4号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)管工事(E棟)		S50.7.22	S51.1.20
			50公	第4号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築工事(E棟)		S50.6.5	S51.1.20
			50公	第4号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)電気工事(E棟)		S50.7.21	S51.1.20
			50公	第5号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)管工事(G棟)		S50.7.22	S51.1.20
			50公	第5号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築工事(G棟)		S50.6.5	S51.1.20
			50公	第5号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)電気工事(G棟)		S50.7.21	S51.1.20
			50公	第6号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)管工事(H棟)		S50.7.22	S51.1.20
			50公	第6号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)建築工事(H棟)		S50.6.5	S51.1.20
			50公	第6号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)電気工事(H棟)		S50.7.21	S51.1.20
			50公	第7号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)管躯体工事(Ⅰ棟)		S50.7.22	S51.1.20
			50公	第7号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築躯体工事(Ⅰ棟)		S50.6.5	S50.11.1
			50公	第7号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)電気躯体工事(Ⅰ棟)		S50.7.19	S51.1.20
			50公	第8号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)管躯体工事(J棟)		S50.7.20	S51.1.20
			50公	第8号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)建築躯体工事(J棟)		S50.6.5	S50.11.1
			50公	第8号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)電気躯体工事(J棟)		S50.7.21	S51.1.20
			50公	第20号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(H棟)		S50.7.29	S51.1.20
			50公	第21号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(E棟)		S50.7.29	S51.1.20
			50公	第22号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(G棟)		S50.7.29	S51.1.20
			50公	第23号	西諫早	西諫早団地(2中耐)建築仕上工事(J棟)		S50.7.29	S51.1.20
			50公	第24号	西諫早	西諫早団地(1中耐)建築仕上工事(Ⅰ棟)		S50.7.29	S51.1.20
			50公	第26号	西諫早	西諫早団地(1中耐)建築工事(M棟)		S50.8.18	S51.3.14
			50公	第39号	西諫早	西諫早団地集会室建築工事		S50.9.5	S51.2.1
			50公	第40号	西諫早	西諫早団地(集会室・児童公園)附帯工事		S50.9.20	S51.2.1
			50公	第41号	西諫早	西諫早団地植樹及児童遊具工事		S50.10.8	S51.2.1
			50公	第48号	西諫早	西諫早団地建具工事(Ⅰ・H・M棟)		S50.10.30	S51.3.14
			50公	第49号	西諫早	西諫早団地建具工事(G・E・J棟)		S50.10.30	S51.1.20
			50公	第57号	西諫早	西諫早団地畳工事(J・G・E棟)		S50.11.29	S51.1.20
			50公	第58号	西諫早	西諫早団地畳工事(M・H・Ⅰ棟)		S50.12.1	S51.3.14
			50公	第59号	西諫早	西諫早団地駐車場建設工事		S51.2.7	S51.3.25
			51公	第13号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)管躯体工事(K棟)		S51.7.21	S52.1.14
			51公	第13号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築躯体工事(K棟)		S51.6.19	S51.9.16
			51公	第13号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)電気躯体工事(K棟)		S51.7.14	S52.1.14
			51公	第14号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)管躯体工事(P棟)		S51.7.26	S52.1.14
			51公	第14号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築躯体工事(P棟)		S51.6.19	S52.1.14
			51公	第14号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)電気躯体工事(P棟)		S51.7.14	S52.1.14
			51公	第15号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)管躯体工事(N棟)		S51.7.22	S52.1.14
			51公	第15号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築躯体工事(N棟)		S51.6.19	S51.9.16
			51公	第15号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)電気躯体工事(N棟)		S51.7.14	S52.1.14
			51公	第16号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)管躯体工事(L棟)		S51.7.22	S52.1.14
			51公	第16号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)建築躯体工事(L棟)		S51.6.19	S51.9.16
			51公	第16号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)電気躯体工事(L棟)		S51.7.14	S52.1.14
			51公	第25号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築仕上及付帯工事(N棟)		S51.7.31	S52.2.18
			51公	第26号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築仕上及その他工事(K棟)		S51.8.2	S52.1.18
			51公	第27号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)建築仕上及附帯工事(L棟)		S51.8.2	S52.1.18
			51公	第28号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(P棟)		S51.8.2	S52.1.18
			51公	第41号	西諫早	西諫早団地畳工事		S51.10.1	S52.2.18
			51公	第54号	西諫早	西諫早団地植樹工事		S51.11.2	S52.2.28
			51公	第55号	西諫早	西諫早団地襖工事		S51.10.21	S52.2.18
			51公	第56号	西諫早	西諫早団地木製建具工事		S51.10.23	S52.2.18
			53公	第9号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)建築工事(S棟)		S53.6.29	S54.2.20
			53公	第10号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)建築工事(W棟)		S53.6.29	S54.2.20
			53公	第33号	西諫早	西諫早団地(2・中耐)屋外附帯及びその他工事(J棟)		S53.8.29	S54.2.28
			53公	第34号	西諫早	西諫早団地(1・中耐)屋外附帯及びその他工事(W棟)		S53.8.29	S54.2.28
			53公	第38号	西諫早	西諫早団地木製建具工事		S53.9.30	S54.2.20
			53公	第42号	諫早 柴	西諫早・柴田団地襖工事		S53.9.30	S54.2.20
			53公	第45号	西諫早	西諫早団地畳工事		S53.11.20	S54.2.20
			53公	第57号	西諫早	西諫早団地植樹工事		S53.12.7	S54.3.10
			54公	第18号	西諫早	西諫早団地(2中耐)建築工事(X棟)		S54.8.20	S55.3.6
			54公	第19号	西諫早	西諫早団地(1中耐)建築工事(Y棟)		S54.8.20	S55.3.6
			54公	第20号	西諫早	西諫早団地(2中耐)建築工事(Z棟)		S54.8.20	S55.3.6
			54公	第40号	西諫早	西諫早団地畳工事		S54.12.15	S55.3.6
			54公	第41号	西諫早	西諫早団地襖工事		S54.12.15	S55.3.6
			54公	第42号	西諫早	西諫早団地木製建具工事		S54.12.15	S55.3.6
			54公	第69号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(X棟)		S54.12.28	S55.3.20
			54公	第70号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(Y棟)		S54.12.28	S55.3.20
			54公	第71号	西諫早	西諫早団地屋外附帯工事(Z棟)		S54.12.28	S55.3.20
			54公	第83号	西諫早	西諫早団地植樹及びその他工事		S54.12.28	S55.3.25
			54公	第93号	西諫早	西諫早団地敷地整備工事(上水道・下水道布設)		S55.2.2	S55.3.15
			54公	第94号	西諫早	西諫早団地敷地整備工事(道路舗装)		S55.2.2	S55.3.25
			54公	第98号	西諫早	西諫早団地駐車場舗装工事		S55.3.1	S55.3.30
			55公	第26号	西諫早	西諫早団地(2中耐)建築工事(すみれ)		S55.9.5	S56.3.15
			55公	第27号	西諫早	西諫早団地(2中耐)建築工事(あやめ)		S55.9.5	S56.3.15
			55公	第28号	西諫早	西諫早団地(1中耐)建築工事(さくら)		S55.9.5	S56.3.15
			55公	第42号	西諫早	西諫早団地畳工事		S55.10.29	S56.3.15
			55公	第43号	西諫早	西諫早団地襖工事		S55.10.29	S56.3.15
			55公	第44号	西諫早	西諫早団地木製建具工事		S55.10.29	S56.3.15
			55公	第64号	西諫早	西諫早団地屋外附帯及びその他工事(すみれ棟)		S56.1.23	S56.3.25
			55公	第65号	西諫早	西諫早団地屋外附帯及びその他工事(あやめ棟)		S56.1.23	S56.3.25
			55公	第66号	西諫早	西諫早団地屋外附帯及びその他工事(さくら棟)		S56.1.23	S56.3.25
緑			55公	第78号	西諫早	西諫早団地植樹及びその他工事		S56.2.1	S56.3.28
			56公	第24号	西諫早	西諫早団地(1中耐)建築工事(つばき棟)		S56.9.7	S57.3.10
			56公	第25号	西諫早	西諫早団地(2中耐)建築工事(のぎく棟)		S56.9.7	S57.3.10
			56公	第46号	西諫早	西諫早団地畳工事		S56.12.21	S57.3.31
			56公	第47号	西諫早	西諫早団地襖工事		S56.12.21	S57.3.31

発注 年度	緑	発注 番号	工事 番号		団地名	工事名		契約 工期	
			56公	第48号	西諫早	西諫早団地木製建具工事		S56.12.21	S57.3.31
			56公	第75号	西諫早	西諫早団地(1中耐)屋外附帯及びその他工事(つばき棟)		S56.12.28	S57.3.31
			56公	第76号	西諫早	西諫早団地(2中耐)屋外附帯及びその他工事(のぎく棟)		S56.12.28	S57.3.31
緑			56公	第95号	西諫早	西諫早団地植樹工事		S57.2.17	S57.3.31
緑			56公	第96号	西諫早	西諫早団地幼児遊園及びその他工事		S57.2.17	S57.3.31
			57公債	第98号	西諫早	西諫早団地通路補修工事		S58.3.11	S58.3.30
			57公債	第99号	西諫早	西郷団地(2中耐)畳工事(D棟)		S57.6.16	S57.8.31
			57公債	第99号	西諫早	西郷団地(2中耐)襖工事(D棟)		S57.6.16	S57.8.31
			57公債	第99号	西諫早	西郷団地(2中耐)木製建具工事(D棟)		S57.6.16	S57.8.31
			57公債	第100号	西諫早	西郷団地(1.2中耐)畳工事(A・B・C棟)		S57.6.16	S57.8.14
			57公債	第100号	西諫早	西郷団地(1.2中耐)襖工事(A・B・C棟)		S57.6.16	S57.8.14
			57公債	第100号	西諫早	西郷団地(1.2中耐)木製建具工事(A・B・C棟)		S57.6.16	S57.8.16
			2公	第16号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(C棟)		H2.12.14	H3.3.15
			2公	第17号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(U棟)		H2.12.14	H3.2.28
			2公	第18号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(V棟)		H2.12.14	H3.2.28
			3公	第67号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(D棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第68号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(E棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第69号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(H棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第70号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(I 棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第71号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(J棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第72号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(K棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第73号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(L棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第74号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(M棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第75号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(N棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第76号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁全面改修工事(Q棟)		H3.10.24	H4.1.21
			3公	第122号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁部位改修工事(S棟)		H4.3.11	H4.3.30
			5公	第122号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(G棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第123号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(O棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第124号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(P棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第125号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(R棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第126号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(S棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第127号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(T棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第128号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(U棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第129号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(V棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第130号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(W棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第131号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(X棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第132号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(Y棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第133号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(Z棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第134号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(さくら棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第135号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(すみれ棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第136号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(あやめ棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第137号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(つばき棟)		H6.1.31	H6.3.25
			5公	第138号	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(のぎく棟)		H6.1.31	H6.3.25
			7公	11	西諫早	西諫早団地公営住宅外壁改修工事(A棟)	A棟	H8.1.19	H8.3.21
			7公	12	西諫早	西諫早外壁改修	B棟	H7.1.19	H7.3.21
			7単	9	西諫早	西諫早階段手摺設置	1工区	H7.11.22	H8.1.20
			7単	11	西諫早	西諫早階段手摺設置	2工区	H7.11.22	H8.1.20
			7単	12	西諫早	西諫早階段手摺設置	3工区	H7.11.22	H8.1.20
			7単	13	西諫早	西諫早階段手摺設置	4工区	H7.11.22	H7.1.20
			8公	17	西諫早	西諫早解体	1工区	H9.1.24	H9.2.22
			8公	18	西諫早	西諫早解体	2工区	H9.1.30	H9.2.28
			8公	27	西諫早	西諫早高齢者向け改善改修		H9.2.26	H9.3.28
			8公	39	西諫早	西諫早(F棟)外壁改修		H9.3.12	H9.3.31
			8単	25	西諫早	西諫早屋外改修		H9.2.26	H9.3.28
			8公債	17	西諫早	西諫早(高耐)建築	1工区	H9.3.13	H10.7.31
			8公債	18	西諫早	西諫早(高耐)建築	2工区	H9.3.21	H10.7.31
			8公債	19	西諫早	西諫早(高耐)建築	3工区	H9.3.13	H10.7.31
			8公債	23	西諫早	西諫早木製建具	1工区	H10.7.1	H10.8.10
			8公債	24	西諫早	西諫早木製建具	2工区	H10.6.8	H10.7.30
			8公債	25	西諫早	西諫早木製建具	3工区	H10.6.10	H10.7.30
			8公債	26	西諫早	西諫早襖		H10.7.3	H10.8.10
			8公債	27	西諫早	西諫早畳		H10.6.10	H10.7.30
			8公債	51	西諫早	西諫早植栽	アザレア棟	H10.10.20	H10.11.30
			10公	41	西諫早	西諫早団地TV共同受信設備	1工区	H11.2.25	H11.3.25
			10公	42	西諫早	西諫早団地TV共同受信設備	2工区	H11.2.25	H11.3.25
			10公	43	西諫早	西諫早団地TV共同受信設備	3工区		H11.3.25
			10公	44	西諫早	西諫早団地TV共同受信設備	4工区		H11.3.25
			10公	45	西諫早	西諫早団地TV共同受信設備	5工区		H11.3.25
			10公	50	西諫早	西諫早高齢改善	B・F棟	H11.2.26	H11.3.30
			10公	51	西諫早	西諫早高齢改善	L・M・R棟	H11.2.26	H11.3.30
11	緑	1069	11公	第32号	西諫早	西諫早団地高齢者向け改善工事		H12.2.14	H12.3.28
12		1473	12公	第11号	西諫早	西諫早団地高齢者向け改善工事(1工区)		H12.12.6	H13.3.15
12		1474	12公	第12号	西諫早	西諫早団地高齢者向け改善工事(2工区)		H12.12.6	H13.3.15
13		2077	13公	第14号	西諫早	高齢者向け改善工事(西諫早W棟101号)		H13.12.20	H14.3.11
13		2078	13公	第15号	西諫早	高齢者向け改善工事(西諫早のぎく棟103号)		H13.12.20	H14.3.11
17		3856	17単	第5号	西諫早	西諫早団地外圍フェンス改修工事		H17.8.5	H17.10.3
20		5639	20公	第12号	西諫早	西諫早団地外壁改修工事(つばき棟)		H20.12.26	H21.3.31
21	緑	44676	21単(交)	第12号	西諫早	西諫早団地フェンス取替工事		H22.1.26	H22.3.26
21		40866	21公	第7号	西諫早	西諫早団地外壁改修工事(あやめ棟)		H21.8.6	H22.3.1
21		40877	21公	第8号	西諫早	西諫早団地外壁改修工事(さくら棟)		H21.8.5	H22.3.1
21		40878	21公	第9号	西諫早	西諫早団地外壁改修工事(すみれ棟)		H21.8.5	H22.3.1
21		40879	21公	第10号	西諫早	西諫早団地外壁改修工事(のぎく棟)		H21.8.4	H22.3.1
		56134	23単(緊)	第1号	西諫早	西諫早団地X棟畳取替工事(1工区)			
		56135	23単(緊)	第2号	西諫早	西諫早団地X棟畳取替工事(2工区)			
		56136	23単(緊)	第3号	西諫早	西諫早団地Y棟畳取替工事(1工区)			
		56137	23単(緊)	第4号	西諫早	西諫早団地Y棟畳取替工事(2工区)			
		73448	26公第18号		西諫早	西諫早団地解体工事(F棟)			H27.3.31

石綿分析結果報告書（証明書）

（分析方法：JIS A 1481-1）

長崎県知事 中村法道 殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	一般財団法人 九州環境管理協会	代表者氏名	百島 則幸 ㊞
所 在 地	福岡県福岡市東区松香台 1-10-1 TEL : 092-662-0410 FAX : 092-662-0990		
登録番号（作業環境測定機関）	福岡労働局第 40-8 号		
連絡担当者	元村 充希（建築物石綿含有建材調査 H2903056 号）		
氏名	民間機関による技能評価の取得状況		
元村 充希	日測協 （JIS A 1481-1 認定 No.1909 合 0193 号 ）		
	—		
酒本 大二郎	日測協 （JIS A 1481-1 認定 No.1909 合 0144 号 ）		
	—		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2020 年 2 月 5 日 ～ 2020 年 3 月 16 日
-------	----------------------------------

3. 物件名称

物件名称	県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務（諫早・大村地区） 西諫早団地
------	---------------------------------

4. 西諫早団地測定結果一覧表（その1）

試料ID	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果			別添データNo. (試料番号)
		石綿の有無	石綿の種類	推定石綿 質量分率	
1	西諫早団地A棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5443)
2	西諫早団地A棟 外壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5444)
3	西諫早団地A棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5445)
4	西諫早団地B棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5446)
5	西諫早団地B棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5447)
6	西諫早団地B棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5448)
7	西諫早団地C棟 内壁	含有	トレモライト	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5449)
8	西諫早団地C棟 外壁	含有	トレモライト	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5450)
9	西諫早団地C棟 上裏	含有	トレモライト	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5451)
10	西諫早団地D棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5452)
11	西諫早団地D棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5453)
12	西諫早団地D棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5454)
13	西諫早団地E棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5455)
14	西諫早団地E棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5456)
15	西諫早団地E棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5457)
16	西諫早団地G棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5458)
17	西諫早団地G棟 外壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5459)
18	西諫早団地G棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5460)
19	西諫早団地H棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5461)
20	西諫早団地H棟 外壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5462)
21	西諫早団地H棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5463)
22	西諫早団地I棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5464)
23	西諫早団地I棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5465)
24	西諫早団地I棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5466)
25	西諫早団地J棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5467)

4. 西諫早団地測定結果一覧表（その2）

試料ID	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果			別添データNo. (試料番号)
		石綿の有無	石綿の種類	推定石綿 質量分率	
26	西諫早団地J棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5468)
27	西諫早団地J棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5469)
28	西諫早団地K棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5470)
29	西諫早団地K棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5471)
30	西諫早団地K棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5472)
31	西諫早団地L棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5503)
32	西諫早団地L棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5504)
33	西諫早団地L棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5505)
34	西諫早団地M棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5506)
35	西諫早団地M棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5507)
36	西諫早団地M棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5508)
37	西諫早団地N棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5509)
38	西諫早団地N棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5510)
39	西諫早団地N棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5511)
40	西諫早団地O棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5473)
41	西諫早団地O棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5474)
42	西諫早団地O棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5475)
43	西諫早団地P棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5476)
44	西諫早団地P棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5477)
45	西諫早団地P棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5478)
46	西諫早団地Q棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5479)
47	西諫早団地Q棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5480)
48	西諫早団地Q棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5481)
49	西諫早団地R棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5482)
50	西諫早団地R棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5483)

4. 西諫早団地測定結果一覧表（その3）

試料ID	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果			別添データNo. (試料番号)
		石綿の有無	石綿の種類	推定石綿 質量分率	
51	西諫早団地R棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5484)
52	西諫早団地S棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5485)
53	西諫早団地S棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5486)
54	西諫早団地S棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5487)
55	西諫早団地T棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5488)
56	西諫早団地T棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5489)
57	西諫早団地T棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5490)
58	西諫早団地U棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5491)
59	西諫早団地U棟 外壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5492)
60	西諫早団地U棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5493)
61	西諫早団地V棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5494)
62	西諫早団地V棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5495)
63	西諫早団地V棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5496)
64	西諫早団地W棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5497)
65	西諫早団地W棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5498)
66	西諫早団地W棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5499)
67	西諫早団地X棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5500)
68	西諫早団地X棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5501)
69	西諫早団地X棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5502)
70	西諫早団地Y棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5512)
71	西諫早団地Y棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5513)
72	西諫早団地Y棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3121号 (19C5514)
73	西諫早団地Z棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5515)
74	西諫早団地Z棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5516)
75	西諫早団地Z棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3121号 (19C5517)

別添データ

別添データNo. 第19C-2-3121号

件名：県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務(諫早・大村地区)

試料採取者：一般財団法人 九州環境管理協会

採取日： □

採取施設名：西諫早団地

施設住所：長崎県諫早市堂崎町5番地1号

特記事項：

試料ID： □

分析日： □□□□

試料名： A棟 内壁 (19C5443)

前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 白色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考：

試料ID： □

分析日： □□□□

試料名： A棟 外壁 (19C5444)

前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄青色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 薄茶色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考：

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: A棟 上裏 (19C5445)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: B棟 内壁 (19C5446)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□□								
試料名: B棟 外壁 (19C5447)										
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 薄青色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: □		分析日: □□□□								
試料名: B棟 上裏 (19C5448)										
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: □		分析日: □□□□								
試料名: C棟 内壁 (19C5449)										
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□□□□□	□	□	含有
備考: アスベスト様形態と劈開状のトレモライトが確認された。										

試料ID: □			分析日: □□□□						
試料名: C棟 外壁 (19C5450)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 ベージュ	□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□□□□□	□	含有
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考: アスベスト様形態と劈開状のトレモライトが確認された。									

試料ID: □			分析日: □□□□						
試料名: C棟 上裏 (19C5451)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□□□□□	□	含有
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考: アスベスト様形態と劈開状のトレモライトが確認された。									

試料ID: □□			分析日: □□□□						
試料名: D棟 内壁 (19C5452)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: D棟 外壁 (19C5453)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: D棟 上裏 (19C5454)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: E棟 内壁 (19C5455)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: E棟 外壁 (19C5456)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: E棟 上裏 (19C5457)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: G棟 内壁 (19C5458)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: G棟 外壁 (19C5459)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソフライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 薄黄色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: G棟 上裏 (19C5460)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソフライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: H棟 内壁 (19C5461)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソフライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフイライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: H棟 外壁 (19C5462)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定	
層	□	上塗材 薄青色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: H棟 上裏 (19C5463)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定	
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 白色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: I棟 内壁 (19C5464)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定	
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: I棟 外壁 (19C5465)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: I棟 上裏 (19C5466)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: J棟 内壁 (19C5467)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□		分析日: □□□□							
試料名: J棟 外壁 (19C5468)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄灰色＋ベージュ	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
備考: 層2は層を分けて分析することが困難であったため、1層としてまとめて評価した。									

試料ID: □□		分析日: □□□□							
試料名: J棟 上裏 (19C5469)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:									

試料ID: □□		分析日: □□□□							
試料名: K棟 内壁 (19C5470)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
備考:									

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: K棟 外壁 (19C5471)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 薄茶色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 オフホワイト+白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: K棟 上裏 (19C5472)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
備考:										

試料ID: 31			分析日: □□□□□							
試料名: L棟 内壁 (19C5503)										
前処理:			☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
			層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考: 層6から確認されたクリソタイルは層5からのコンタミと推測する。										

試料ID: 32

分析日: □□□□

試料名: L棟 外壁 (19C5504)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄黄色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	非繊維状材料+下地調整塗材 茶色+薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考: 層6は層を分けての分析が困難であったためまとめて評価した。

試料ID: □3

分析日: □□□□

試料名: L棟 上裏 (19C5505)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 34

分析日: □□□□

試料名: M棟 内壁 (19C5506)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 35

分析日: □□□□

試料名: M棟 外壁 (19C5507)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 36

分析日: □□□□

試料名: M棟 上裏 (19C5508)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 37

分析日: □□□□

試料名: N棟 内壁 (19C5509)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 38

分析日: □□□□

試料名: N棟 外壁 (19C5510)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 39			分析日: □□□□							
試料名: N棟 上裏 (19C5511)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 40			分析日: □□□□							
試料名: O棟 内壁 (19C5473)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	☐	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 41

分析日: □□□□

試料名: O棟 外壁 (19C5474)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 42

分析日: □□□□

試料名: O棟 上裏 (19C5475)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 43			分析日: □□□□							
試料名: P棟 内壁 (19C5476)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 薄黄色＋白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 44			分析日: □□□□							
試料名: P棟 外壁 (19C5477)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 薄黄色＋白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 45

分析日: □□□□

試料名: P棟 上裏 (19C5478)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 46

分析日: □□□□

試料名: Q棟 内壁 (19C5479)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 47

分析日: □□□□

試料名: Q棟 外壁 (19C5480)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 薄茶色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 48

分析日: □□□□

試料名: Q棟 上裏 (19C5481)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 49

分析日: □□□□

試料名: R棟 内壁 (19C5482)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 50

分析日: □□□□

試料名: R棟 外壁 (19C5483)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄黄色+薄桃色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 赤色+緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	上塗材 赤色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 51

分析日: □□□□

試料名: R棟 上裏 (19C5484)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 52

分析日: □□□□

試料名: S棟 内壁 (19C5485)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 53

分析日: □□□□

試料名: S棟 外壁 (19C5486)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □4

分析日: □□□□

試料名: S棟 上裏 (19C5487)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 55

分析日: □□□□

試料名: T棟 内壁 (19C5488)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 56

分析日: □□□□

試料名: T棟 外壁 (19C5489)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 57

分析日: □□□□

試料名: T棟 上裏 (19C5490)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 58

分析日: □□□□

試料名: U棟 内壁 (19C5491)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 59

分析日: □□□□

試料名: U棟 外壁 (19C5492)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 60

分析日: □□□□

試料名: U棟 上裏 (19C5493)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 61

分析日: □□□□

試料名: V棟 内壁 (19C5494)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 62

分析日: □□□□

試料名: V棟 外壁 (19C5495)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 63

分析日: □□□□

試料名: V棟 上裏 (19C5496)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 64			分析日: □□□□							
試料名: W棟 内壁 (19C5497)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 65			分析日: □□□□							
試料名: W棟 外壁 (19C5498)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 白色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 66			分析日: □□□□							
試料名: W棟 上裏 (19C5499)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 67			分析日: □□□□							
試料名: X棟 内壁 (19C5500)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 68			分析日: □□□□							
試料名: X棟 外壁 (19C5501)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	□	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 69			分析日: □□□□							
試料名: X棟 上裏 (19C5502)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 70

分析日: □□□□

試料名: Y棟 内壁 (19C5512)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 71

分析日: □□□□

試料名: Y棟 外壁 (19C5513)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 薄茶色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 72

分析日: □□□□

試料名: Y棟 上裏 (19C5514)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 73

分析日: □□□□

試料名: Z棟 内壁 (19C5515)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 薄茶色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 74

分析日: □□□□

試料名: Z棟 外壁 (19C5516)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 75			分析日: □□□□□						
試料名: Z棟 上裏 (19C5517)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:									

別添データ

別添データNo. 第19C-2-3121号

件名：県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務(諫早・大村地区)

試料採取者：一般財団法人 九州環境管理協会

採取日： □

採取施設名：西諫早団地

施設住所：長崎県諫早市堂崎町5番地1号

特記事項：

試料ID： □

分析日： □□□□

試料名： A棟 内壁 (19C5443)

前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 白色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考：

試料ID： □

分析日： □□□□

試料名： A棟 外壁 (19C5444)

前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄青色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 薄茶色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考：

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: A棟 上裏 (19C5445)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: B棟 内壁 (19C5446)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: B棟 外壁 (19C5447)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄青色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	主材 ベージュ	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: B棟 上裏 (19C5448)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□□							
試料名: C棟 内壁 (19C5449)									
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□□□□□	□	□	含有
備考: アスベスト様形態と劈開状のトレモライトが確認された。									

試料ID: □			分析日: □□□□						
試料名: C棟 外壁 (19C5450)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 ベージュ	□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□□□□□	□	含有
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考: アスベスト様形態と劈開状のトレモライトが確認された。									

試料ID: □			分析日: □□□□						
試料名: C棟 上裏 (19C5451)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□□□□□	□	含有
層	□	主材 白色	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考: アスベスト様形態と劈開状のトレモライトが確認された。									

試料ID: □□			分析日: □□□□						
試料名: D棟 内壁 (19C5452)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: D棟 外壁 (19C5453)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: D棟 上裏 (19C5454)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: E棟 内壁 (19C5455)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: E棟 外壁 (19C5456)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: E棟 上裏 (19C5457)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: G棟 内壁 (19C5458)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: G棟 外壁 (19C5459)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 薄黄色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: G棟 上裏 (19C5460)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: H棟 内壁 (19C5461)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: H棟 外壁 (19C5462)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: H棟 上裏 (19C5463)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: I棟 内壁 (19C5464)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: I棟 外壁 (19C5465)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: I棟 上裏 (19C5466)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□

分析日: □□□□

試料名: J棟 内壁 (19C5467)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □□		分析日: □□□□							
試料名: J棟 外壁 (19C5468)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄灰色＋ベージュ	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
備考: 層2は層を分けて分析することが困難であったため、1層としてまとめて評価した。									

試料ID: □□		分析日: □□□□							
試料名: J棟 上裏 (19C5469)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:									

試料ID: □□		分析日: □□□□							
試料名: K棟 内壁 (19C5470)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
備考:									

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: K棟 外壁 (19C5471)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 薄茶色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 オフホワイト+白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: □□			分析日: □□□□							
試料名: K棟 上裏 (19C5472)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
備考:										

試料ID: 31			分析日: □□□□						
試料名: L棟 内壁 (19C5503)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	☐	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考: 層6から確認されたクリソタイルは層5からのコンタミと推測する。									

試料ID: 32

分析日: □□□□

試料名: L棟 外壁 (19C5504)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄黄色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	非繊維状材料+下地調整塗材 茶色+薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考: 層6は層を分けての分析が困難であったためまとめて評価した。

試料ID: □3

分析日: □□□□

試料名: L棟 上裏 (19C5505)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 34

分析日: □□□□

試料名: M棟 内壁 (19C5506)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 35

分析日: □□□□

試料名: M棟 外壁 (19C5507)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄青色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 36

分析日: □□□□

試料名: M棟 上裏 (19C5508)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 37

分析日: □□□□

試料名: N棟 内壁 (19C5509)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 38

分析日: □□□□

試料名: N棟 外壁 (19C5510)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 39			分析日: □□□□□							
試料名: N棟 上裏 (19C5511)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 40			分析日: □□□□							
試料名: 〇棟 内壁 (19C5473)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	☐	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 41

分析日: □□□□

試料名: O棟 外壁 (19C5474)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 42

分析日: □□□□

試料名: O棟 上裏 (19C5475)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 43			分析日: □□□□							
試料名: P棟 内壁 (19C5476)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 薄黄色＋白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 44			分析日: □□□□							
試料名: P棟 外壁 (19C5477)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 薄黄色＋白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 45

分析日: □□□□

試料名: P棟 上裏 (19C5478)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 46

分析日: □□□□

試料名: Q棟 内壁 (19C5479)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 47

分析日: □□□□

試料名: Q棟 外壁 (19C5480)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 薄茶色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 48

分析日: □□□□

試料名: Q棟 上裏 (19C5481)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 49

分析日: □□□□

試料名: R棟 内壁 (19C5482)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 50

分析日: □□□□

試料名: R棟 外壁 (19C5483)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 青色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄黄色+薄桃色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 赤色+緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	上塗材 赤色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 51

分析日: □□□□

試料名: R棟 上裏 (19C5484)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 52

分析日: □□□□

試料名: S棟 内壁 (19C5485)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 53

分析日: □□□□

試料名: S棟 外壁 (19C5486)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 灰色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: □4

分析日: □□□□

試料名: S棟 上裏 (19C5487)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 55

分析日: □□□□

試料名: T棟 内壁 (19C5488)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 56

分析日: □□□□

試料名: T棟 外壁 (19C5489)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 57

分析日: □□□□

試料名: T棟 上裏 (19C5490)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 58

分析日: □□□□

試料名: U棟 内壁 (19C5491)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 59

分析日: □□□□

試料名: U棟 外壁 (19C5492)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 60

分析日: □□□□

試料名: U棟 上裏 (19C5493)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 61

分析日: □□□□

試料名: V棟 内壁 (19C5494)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 62

分析日: □□□□

試料名: V棟 外壁 (19C5495)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 63

分析日: □□□□

試料名: V棟 上裏 (19C5496)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシトライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 64			分析日: □□□□							
試料名: W棟 内壁 (19C5497)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 65			分析日: □□□□							
試料名: W棟 外壁 (19C5498)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 白色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 66			分析日: □□□□							
試料名: W棟 上裏 (19C5499)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 67

分析日: □□□□

試料名: X棟 内壁 (19C5500)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 68

分析日: □□□□

試料名: X棟 外壁 (19C5501)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 69

分析日: □□□□

試料名: X棟 上裏 (19C5502)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 70

分析日: □□□□

試料名: Y棟 内壁 (19C5512)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 71

分析日: □□□□

試料名: Y棟 外壁 (19C5513)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	上塗材 緑色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 薄茶色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 72

分析日: □□□□

試料名: Y棟 上裏 (19C5514)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 73

分析日: □□□□

試料名: Z棟 内壁 (19C5515)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 薄茶色	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 74

分析日: □□□□

試料名: Z棟 外壁 (19C5516)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 緑色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 75			分析日: □□□□□						
試料名: Z棟 上裏 (19C5517)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシドライト	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 薄茶色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 白色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:									

石綿分析結果報告書（証明書）

（分析方法：JIS A 1481-1）

長崎県知事 中村法道 殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	一般財団法人 九州環境管理協会	代表者氏名	百島 則幸 ㊞
所 在 地	福岡県福岡市東区松香台 1-10-1 TEL : 092-662-0410 FAX : 092-662-0990		
登録番号（作業環境測定機関）	福岡労働局第 40-8 号		
連絡担当者	元村 充希（建築物石綿含有建材調査 H2903056 号）		
氏名	民間機関による技能評価の取得状況		
元村 充希	日測協（JIS A 1481-1 認定 No.1909 合 0193 号）		
	—		
酒本 大二郎	日測協（JIS A 1481-1 認定 No.1909 合 0144 号）		
	—		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2020 年 2 月 5 日 ～ 2020 年 3 月 16 日
-------	----------------------------------

3. 物件名称

物件名称	県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務（諫早・大村地区） 西諫早 2 団地
------	------------------------------------

4. 西諫早2団地測定結果一覧表

試料ID	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果			別添データNo. (試料番号)
		石綿の有無	石綿の種類	推定石綿 質量分率	
1	西諫早2団地さくら棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5518)
2	西諫早2団地さくら棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5519)
3	西諫早2団地さくら棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3122号 (19C5520)
4	西諫早2団地すみれ棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5521)
5	西諫早2団地すみれ棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5522)
6	西諫早2団地すみれ棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5523)
7	西諫早2団地あやめ棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5524)
8	西諫早2団地あやめ棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5525)
9	西諫早2団地あやめ棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5526)
10	西諫早2団地つばき棟 内壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5527)
11	西諫早2団地つばき棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5528)
12	西諫早2団地つばき棟 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5529)
13	西諫早2団地のぎく棟 内壁	含有なし	—	—	第19C-2-3122号 (19C5530)
14	西諫早2団地のぎく棟 外壁	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3122号 (19C5531)
15	西諫早2団地のぎく棟 上裏	含有なし	—	—	第19C-2-3122号 (19C5532)
16	以下余白				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

別添データ

別添データNo. 第19C-2-3122号

件名：県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務(諫早・大村地区)

試料採取者：一般財団法人 九州環境管理協会 採取日： □□□□

採取施設名：西諫早2団地

施設住所：長崎県諫早市堂崎町4番地1号

特記事項：

試料ID： □ 分析日： □□□

試料名： さくら棟 内壁 (19C5518)

前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他

		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考：

試料ID: □		分析日: □□□								
試料名: さくら棟 外壁 (19C5519)										
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他								
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定	
層	□	上塗材 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□								
試料名: さくら棟 上裏 (19C5520)										
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他								
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定	
層	□	主材 白色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□								
試料名: すみれ棟 内壁 (19C5521)										
前処理:		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他								
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定	
層	□	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考:

試料ID: □			分析日: □□□							
試料名: すみれ棟 外壁 (19C5522)										
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: □			分析日: □□□							
試料名: すみれ棟 上裏 (19C5523)										
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 白色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:										

試料ID: 7		分析日: □□□							
試料名: あやめ棟 内壁 (19C5524)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: 8		分析日: □□□							
試料名: あやめ棟 外壁 (19C5525)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: 9			分析日: □□□							
試料名: あやめ棟 上裏 (19C5526)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 白色	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: □□			分析日: □□□							
試料名: つばき棟 内壁 (19C5527)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	☐	主材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 11

分析日: □□□

試料名: つばき棟 外壁 (19C5528)1

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄灰色+薄茶色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有

備考: 層9は層を分けての分析が困難であったためまとめて評価した。

試料ID: 11

分析日: □□□

試料名: つばき棟 外壁 (19C5528)2

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 11

分析日: □□□

試料名: つばき棟 外壁 (19C5528)3

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 緑色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 12

分析日: □□□

試料名: つばき棟 上裏 (19C5529)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 13

分析日: □□□

試料名: のぎく棟 内壁 (19C5530)

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 14			分析日: □□□							
試料名: のぎく棟 外壁 (19C5531)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 15			分析日: □□□							
試料名: のぎく棟 上裏 (19C5532)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

別添データ

別添データNo. 第19C-2-3122号

件名：県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務(諫早・大村地区)

試料採取者：一般財団法人 九州環境管理協会	採取日： □□□□
採取施設名：西諫早2団地	
施設住所：長崎県諫早市堂崎町4番地1号	
特記事項：	

試料ID： □		分析日： □□□□							
試料名： さくら棟 内壁 (19C5518)									
前処理：		☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他							
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
備考：									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: さくら棟 外壁 (19C5519)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: さくら棟 上裏 (19C5520)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 白色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: すみれ棟 内壁 (19C5521)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし

備考:

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: すみれ棟 外壁 (19C5522)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□	□□□□□□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: すみれ棟 上裏 (19C5523)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 白色	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: 7		分析日: □□□							
試料名: あやめ棟 内壁 (19C5524)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: 8		分析日: □□□							
試料名: あやめ棟 外壁 (19C5525)									
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシタイト	トレモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	☐	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	上塗材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
層	☐	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	含有なし
備考:									

試料ID: 9			分析日: □□□							
試料名: あやめ棟 上裏 (19C5526)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシドライト	トリモライト	アキチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 白色	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: □□			分析日: □□□							
試料名: つばき棟 内壁 (19C5527)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	☐	主材 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	☐	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	☐	セメント質材料 薄灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 11

分析日: □□□

試料名: つばき棟 外壁 (19C5528)1

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄灰色+薄茶色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有

備考: 層9は層を分けての分析が困難であったためまとめて評価した。

試料ID: 11

分析日: □□□

試料名: つばき棟 外壁 (19C5528)2

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

		層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	主材 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし

備考:

試料ID: 11			分析日: □□□							
試料名: つばき棟 外壁 (19C5528)3										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 緑色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 12			分析日: □□□							
試料名: つばき棟 上裏 (19C5529)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	□	主材 白色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 13			分析日: □□□							
試料名: のぎく棟 内壁 (19C5530)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 薄灰色	□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 14			分析日: □□□							
試料名: のぎく棟 外壁 (19C5531)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	上塗材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	上塗材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	含有
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

試料ID: 15			分析日: □□□							
試料名: のぎく棟 上裏 (19C5532)										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
			層比率	クソタイル	アモサイト	クロシタイル	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
層	□	主材 オフホワイト	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	主材 ベージュ	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
層	□	セメント質材料 灰色	□□□□	☐	☐	☐	☐	☐	☐	含有なし
備考:										

石綿分析結果報告書（証明書）

（分析方法：JIS A 1481-1）

長崎県知事 中村法道 殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	一般財団法人 九州環境管理協会	代表者氏名	百島 則幸 ㊞
所 在 地	福岡県福岡市東区松香台 1-10-1 TEL : 092-662-0410 FAX : 092-662-0990		
登録番号（作業環境測定機関）	福岡労働局第 40-8 号		
連絡担当者	元村 充希（建築物石綿含有建材調査 H2903056 号）		
氏名	民間機関による技能評価の取得状況		
元村 充希	日測協 （JIS A 1481-1 認定 No.1909 合 0193 号 ）		
	—		
酒本 大二郎	日測協 （JIS A 1481-1 認定 No.1909 合 0144 号 ）		
	—		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2020 年 2 月 5 日 ～ 2020 年 3 月 16 日
-------	----------------------------------

3. 物件名称

物件名称	県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務（諫早・大村地区） 西諫早 3 団地
------	------------------------------------

4. 西諫早3団地測定結果一覧表

試料ID	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果			別添データNo. (試料番号)
		石綿の有無	石綿の種類	推定石綿 質量分率	
1	西諫早3団地アザレア棟1工区 外壁-1（リシン吹付）	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3123号 (19C5533)
2	西諫早3団地アザレア棟1工区 外壁-2（石材吹付）	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3123号 (19C5534)
3	西諫早3団地アザレア棟1工区 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3123号 (19C5535)
4	西諫早3団地アザレア棟2工区 外壁-1（リシン吹付）	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3123号 (19C5536)
5	西諫早3団地アザレア棟2工区 外壁-2（石材吹付）	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3123号 (19C5537)
6	西諫早3団地アザレア棟2工区 上裏	含有	クリソタイル	0.1～5 %	第19C-2-3123号 (19C5538)
7	以下余白				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

別添データ

別添データNo. 第19C-2-3123号

件名：県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務(諫早・大村地区)

試料採取者：一般財団法人 九州環境管理協会	採取日： □□□□
採取施設名：西諫早3団地	
施設住所：長崎県諫早市堂崎町4番地2号	
特記事項：	

試料ID： □		分析日： □□□							
試料名： アザレア棟1工区 外壁-1(リシン吹付) (19C5533)									
前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 薄桃色+白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有

備考：									
試料ID： □		分析日： □□□							
試料名： アザレア棟1工区 外壁-2(石材吹付) (19C5534)									
前処理： □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 薄灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下塗材 黒色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考：									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟1工区 上裏 (19C5535)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟2工区 外壁-1 (リシン吹付) (19C5536)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 薄黄色+白色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟2工区 外壁-2 (石材吹付) (19C5537)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下塗材 黒色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟2工区 上裏 (19C5538)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

別添データ

別添データNo. 第19C-2-3123号

件名：県営住宅外壁仕上塗材分析調査業務(諫早・大村地区)

試料採取者：一般財団法人 九州環境管理協会	採取日：□□□□
採取施設名：西諫早3団地	
施設住所：長崎県諫早市堂崎町4番地2号	
特記事項：	

試料ID：□		分析日：□□□□							
試料名：アザレア棟1工区 外壁-1(リシン吹付) (19C5533)									
前処理：		□ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他							
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 オフホワイト	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 薄桃色+白色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有

備考：									
試料ID：□		分析日：□□□□							
試料名：アザレア棟1工区 外壁-2(石材吹付) (19C5534)									
前処理：		□ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他							
		層比率	クソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 薄灰色	□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下塗材 黒色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考：									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟1工区 上裏 (19C5535)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 オフホワイト	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 薄灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟2工区 外壁-1 (リシン吹付) (19C5536)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	上塗材 薄灰色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	主材 薄黄色+白色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟2工区 外壁-2 (石材吹付) (19C5537)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 薄灰色	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下塗材 黒色	□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									

試料ID: □		分析日: □□□							
試料名: アザレア棟2工区 上裏 (19C5538)									
前処理: □ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 □ 沈降・浮遊 □ その他									
		層比率	クリスタル	アモサイト	クロシライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
層	主材 ベージュ	□□□□	□	□	□	□	□	□	含有なし
層	下地調整塗材 灰色	□□□□	□□□□□□	□	□	□	□	□	含有
備考:									